

Probabilità e Statistica 6 CFU

II Parte 23.3.2006 Compito B

Esercizio 1 Una moneta è truccata in modo che la probabilità di avere testa è $\frac{1}{2}$ della probabilità di avere croce. Si lancia la moneta ripetutamente e siano X la variabile casuale che indica il numero di volte che è uscito testa nei primi 12 lanci, T la variabile casuale che indica il numero di lanci necessari per ottenere testa la prima volta,

a) calcolare la funzione di probabilità ($f(x)$) di X ;

b) calcolare $P(X = 6)$ e $P(T = 7)$;

c) calcolare $P(X = 6 \mid T = 7)$;

d) calcolare $P(T = 7 \mid X = 6)$.

Esercizio 2 Sia X una variabile casuale continua con densità

$$f(x) = \begin{cases} mx + \frac{1}{6} & \text{se } 0 < x < 3 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

a) trovare il valore di m affinché $f(x)$ sia una densità di probabilità (ricorda che $F(+\infty) = 1$);

b) calcolare il valor medio di X ;

c) calcolare la funzione di distribuzione di X , $P(X = 2)$ e $P(-2 \leq x \leq 2)$.

Esercizio 3 Assumendo che la popolazione da cui il seguente campione della quantità di potassio in un litro di acqua minerale (in mg/L) sia normale

33 31 32 34 33 31 32 31 33 30

a) stimare con il metodo dei momenti il valor medio μ e la varianza σ^2 della popolazione;

b) determinare al 99% l'intervallo di confidenza per μ e σ^2 .

Esercizio 4 Lanciando 100 volte due monete M1 e M2 separatamente si sono ottenuti i seguenti risultati: per la moneta M1 39 volte testa, per la moneta M2 49 volte testa. Quale delle due monete è onesta al 5%?

I risultati saranno appena possibile sul sito <http://matematica.univaq.it/~cancrini/probabilita>

Visione dei compiti /orale/ verbalizzazione: lunedì 27.3.2006 ore 14.15 studio IV piano