





1-Butanol (butyl alcohol)		C4H10O	<b>1,51</b>	0,49					152	50	50	
2-Butanol (sec butyl alcohol)		C4H10O	<b>5,25</b>	1,7	303	100						
1-Butene		C4H8	<b>1,23</b>	1,95								
2-Butene		C4H8	<b>12</b>	5,13								
2-cis Butene		C4H8	<b>0,513</b>	0,219								
Butyl acetate	Frutta	C6H12O2	<b>0,933</b>	0,195								
Butyl acrilate		C7H12O2	<b>0,0141</b>	0,00263	11	2	53	10				
Butyl amine	come ammoniaca, aspro	C3H11N	<b>1,585</b>	0,525							300	
Butyl cellosolve		C6H14O2	<b>1,66</b>	0,339								
Butyl cellosolve acetate		C8H16O3	<b>5,43</b>	0,347								
Butyl ether (N-)		C8H18O	<b>0,251</b>	0,0468								
Butyl formate		C5H10O2	<b>4,57</b>	1,07								
sec-Butyl mercaptan		C4H10S	<b>0,0007</b>	0,00018								
tert-Butyl mercaptan		C4H10S	<b>0,00012</b>	0,0003								
Butyl salicylate		C11H14O3	<b>0,074</b>	0,0091								
2-Butyne		C6H6	<b>0,50208</b>	4,495								
Camphor	Medicinale	C10H16O	<b>0,323</b>	0,051	12	2	25	4			200	
Capric (decanoic) acid		C10H20O2	<b>0,0631</b>	0,00871								
Caproic (Hexanoic) acid		C6H12O2	<b>0,06</b>	0,0126								
Caprylic (octanoic) acid	Odore animale	C8H16O2	<b>0,024</b>	0,004								
Carbitol		C6H14O3	<b>3,981</b>	0,708								
Carbitol acetate		C8H16O4	<b>0,631</b>	0,0851								
Carbon disulfide	Vegetali putrefatti	CS2	<b>0,302</b>	0,0955							500	
Carbonyl chloride (phosgene)		COCl2	<b>2,3</b>	0,55								
Carvacrol		C10H14O	<b>0,071</b>	0,0112								
Carvone		C10H14O	<b>0,141</b>	0,0224								
Cellosolve (ethoxyethanol, ethyl glycol)		C4H10O2	<b>4,571</b>	1,23								
Cellosolve acetate		C6H12O3	<b>1</b>	0,182								
Chloral (Trichloroethanal)		C2HCl3O	<b>0,288</b>	0,0468								
Chloral hydrate		C2H3Cl3O2	<b>0,0417</b>	0,006								
Chlorine	Irritante, candeggina, pungente, soffocante	Cl2	<b>1,48</b>	0,5			1,5	0,5			10	
alpha-Chloroacetophenone		C8H7ClO	<b>0,166</b>	0,0257	0,32	0,05					15	
2-Chloroacetic acid		C2H3ClO2	<b>0,288</b>	0,0724								

Cloroacetophenone (alpha-)		C8H7ClO	<b>0,166</b>	0,0091	0,32	0,05							
2-Chloroaniline		C6H6ClN	<b>0,275</b>	0,051									
3-Chloroaniline		C6H6ClN	<b>0,447</b>	0,0832									
4-Chloroaniline		C6H6ClN	<b>0,631</b>	0,117									
Chlorobenzene	Palline di naftalina	C6H5Cl	<b>3,55</b>	0,741	47	10	94	20				1000	
1-Chlorobutane		C4H9Cl	<b>29,5</b>	7,58									
1-Chlorodecane		C10H21Cl	<b>0,389</b>	0,0525									
Chloroethane	Debole, etereo	C2H5Cl	<b>10,96</b>	4,07	268	100							
Chloroform (Trichloromethane)		CHCl3	<b>58,9</b>	11,75	10	2						500	
1-Chloroheptane		C7H15Cl	<b>2,82</b>	0,501									
Chloromethane		CH3Cl	<b>21,38</b>	10,23									
5-Chloro-2-methylaniline		C7H8ClN	<b>0,0398</b>	0,0068									
1-Chloro-2-methylbenzene		C7H7Cl	<b>1,15</b>	0,219									
4-Chlorophenol	Medicinale, fenolico	C6H5ClO	<b>0,00257</b>	0,00048									
2-Chlorophenol		C6H5ClO	<b>0,0039</b>	0,00072									
1,8-Cineole (eucalyptol)		C10H18O	<b>0,105</b>	0,0162									
Cinnamaldehyde (3-Phenylpropenal)		C9H8O	<b>0,014</b>	0,0026									
Cinnamic alcohol (3-Phenylpropenol)		C9H10O	<b>0,0069</b>	0,0012									
Citral		C10H16O	<b>0,0468</b>	0,0074									
Citral a (geranial)		C10H16O	<b>0,02</b>	0,00316									
Citronellal		C10H18O	<b>0,0741</b>	0,0115									
Citronellol		C10H20O	<b>0,0457</b>	0,0071									
Coumarin		C9H6O2	<b>0,0045</b>	0,00072									
m-Cresol (3-Methylphenol)		C7H8O	<b>0,0035</b>	0,0008	22	5						250	
o-Cresol (2-Methylphenol)		C7H8O	<b>0,0078</b>	0,0017								250	
p-Cresol (4-Methylphenol)	Simile al catrame, pungente	C7H8O	<b>0,0083</b>	0,0019								250	
p-Cresyl acetate		C9H10O2	<b>0,0078</b>	0,00078									
Crotonaldehyde (trans-2-Butenal)		C4H6O	<b>0,389</b>	0,135								50	
Crotyl mercaptan (2-Butenethiol)		C4H8S	<b>0,00049</b>	0,00013									
Cumene		C9H12	<b>0,12</b>	0,024	100	20	250	50				900	
Cyclohexane	Dolciastro quando puro, pungente quando contaminato	C6H12	<b>77,6</b>	21,88	350	100						1300	R 36/37
Cyclohexanol	Canfora, metanolo	C6H12O	<b>0,257</b>	0,0616	206	50						400	

Cyclohexanone	Simile all'Acetone	C6H10O	<b>2,88</b>	0,708	100	25					700
Cyclohexene		C6H16	<b>1,23</b>	0,363	1010	300					2000
Cyclooctane		C8H16	<b>3,02</b>	0,646							
Cyclopentadiene		C5H6	<b>10,47</b>	3,8	203	75					750
Cyclopentanol		C5H10O	<b>195</b>	53,7							
Cyclopentanone		C5H8O	<b>5,9</b>	1,7							
o-Cymene		C10H14O	<b>0,0045</b>	0,0008							
p-Cymene		C10H14O	<b>0,012</b>	0,00213							
trans-2,trans-4-Decadienal		C10H16O	<b>0,00022</b>	3,5E-06							
Decanal		C10H20O	<b>0,0058</b>	0,00089							
Decane		C10H22	<b>4,36</b>	0,74							
1-Decanol		C10H22O	<b>0,12</b>	0,0182							
2-Decanone		C10H20O	<b>0,0525</b>	0,0079							
trans-2-Decenal		C10H18O	<b>0,0023</b>	0,00036							
Diacetone alchool		C6H12O2	<b>4,36</b>	0,891	238	50					1800
Diacetyl		C4H6O2	<b>0,0158</b>	0,00437							
Diallyl disulfide		C6H10S2	<b>0,0046</b>	0,0007							
Diallyl sulfide		C6H10S	<b>0,00042</b>	8,7E-05							
Diamyl sulfide (Pentylthiopentane)		C10H22S	<b>0,0026</b>	0,00036							
Dibenzyl sulfide		C14H14S	<b>0,0246</b>	0,0027							
1,2-Dibromobenzene		C6H4Br2	<b>0,0282</b>	0,0029							
Dibutylamine	di pesce	C8H19N	<b>0,537</b>	0,1							
Dibutyl sulfide		C8H18S	<b>0,0575</b>	0,0093							
2,2-Dichloroacetic acid		C2H2Cl2O2	<b>0,229</b>	0,0427							
3,4-Dichloroaniline		C6H5Cl2N	<b>0,115</b>	0,017							
1,2-Dichlorobenzene		C6H4Cl2	<b>0,447</b>	0,0724	122	20	306	50			200
1,4-Dichlorobenzene		C6H4Cl2	<b>0,295</b>	0,0479	122	20	306	50			150
1,1-Dichlorodiethyl sulfide		C4H8Cl2S	<b>0,0093</b>	0,0014							
1,2-Dichloroethane (ethylen chloride)	Simile cloroformio	C2H4Cl2	<b>46,77</b>	11,22	40	10					
1,1-Dichloroethene	Simile all'etere	C2H2Cl2	<b>144,5</b>	35,48	412	100					
trans-1,2-Dichloroethene		C2H2Cl2	<b>77,62</b>	19,05							
Dichloro isopropyl ether		C6H12Cl2O	<b>0,103</b>	0,0144							
Dichloromethane (methylene chloride)		CH2Cl2	<b>100</b>	28,18							2300
2,4-Dichlorophenol		C6H4Cl2O	<b>0,00011</b>	1,6E-06							
Dicyclopentadiene		C10H12	<b>0,166</b>	0,0295							

Diethylamine		C4H11N	<b>0,575</b>	0,186	15	5	30	10			200
2-Diethylaminoethanol		C6H15NO	<b>0,166</b>	0,0339	9,6	2					100
Diethyl disulfide		C4H10S2	<b>0,0022</b>	0,0004							
Diethyl ketone (3-Pentanone)		C5H10O	<b>1,15</b>	0,316	705	200	1057	300			
Diethyl oxalate		C6H10O4	<b>0,49</b>	0,081							
Diethyl selenide		C4H10Se	<b>0,0043</b>	0,00074							
Diethyl succinate		C8H14O4	<b>0,204</b>	0,0282							
Diethyl sulfide		C4H10S	<b>0,0144</b>	0,0039							
Diethyl tartrate		C8H14O6	<b>0,0776</b>	0,0091							
Diethyl trisulfide		C4H10S3	<b>0,0064</b>	0,001							
Diisoamyl sulfide		C10H22S	<b>0,0132</b>	0,0018							
Diisobutyl ketone		C9H18O	<b>1,99</b>	0,339							500
Diisopropanolamine		C6H15NO2	<b>0,0062</b>	0,0011							
Diisopropyl amine	di pesce	C6H15N	<b>1,7</b>	0,398	21	5					
Diisopropyl sulfide		C6H14S	<b>0,0214</b>	0,0044							
Dimethyl acetamide	Ammine, bruciato, olesoo	C4H9NO	<b>173,8</b>	47,86	36	10	72	20			300
Dimethyl amine	putrido, di pesce	C2H7N	<b>0,151</b>	0,0813	3,8	2	9,4	5			500
2-Dimethylaminoethanol		C4H11NO	<b>0,174</b>	0,0457							
N,N-Dimetylaniline		C8H11N	<b>0,11</b>	0,022							100
2,5-Dimetylaniline		C8H11N	<b>0,269</b>	0,0537	25	5	50	10			
Dimethyl disulfide		C2H6S2	<b>0,048</b>	0,0123	0,52	0,1					
Dimethyl formamide		C3H7NO	<b>302</b>	100	30	10					500
2,4-Dimethyl pentane		C7H16	<b>363,1</b>	87,1							
2,3-Dimethyl phenol		C8H10O	<b>0,0098</b>	0,0019							
2,4-Dimethyl phenol		C8H10O	<b>0,0166</b>	0,0032							
2,5-Dimethyl phenol		C8H10O	<b>0,144</b>	0,0282							
2,6-Dimethyl phenol		C8H10O	<b>0,0039</b>	0,00076							
3,5-Dimethyl phenol		C8H10O	<b>0,00079</b>	0,00015							
Dimethyl sulfide	Vegetali putrefatti	C2H6S	<b>0,0059</b>	0,0022							
Dimethyl trisulfide		C2H6S3	<b>0,0087</b>	0,0016							
Dimethyl trithiocarbonate		C3H6S3	<b>0,021</b>	0,0036							
1,4-Dioxane		C4H8O2	<b>20,42</b>	5,49	72	20					
1,3-Dioxolane		C3H6O2	<b>169,8</b>	54,9							
Diphenil amine	Floreale	C12H11N	<b>0,158</b>	0,0224	10						
Diphenil ether (Phenoxybenzene)		C12H10O	<b>0,05</b>	0,0071							
Diphenil methane		C13H12	<b>0,166</b>	0,0234							









Isoamyl isovalerate		C10H20O2	<b>0,138</b>	0,019								
Isoamyl mercaptan		C5H12S	<b>0,0011</b>	0,00026								
Isoamyl propanoate		C8H16O2	<b>0,199</b>	0,033								
Isobutane (2-Methylpropane)		C4H10	<b>24</b>	10								
Isobutyl acetate		C6H12O2	<b>2,34</b>	0,48							1300	
Isobutyl acrylate		C7H12O2	<b>0,033</b>	0,0062								
Isobutyl alcohol		C4H10O	<b>2,57</b>	0,83	152	50					1600	
Isobutyl butanoate(butyrate)		C8H16O2	<b>0,24</b>	0,04								
Isobutyl cellosolve		C6H14O2	<b>0,295</b>	0,06								
Isobutylene (2-Methylpropene)		C4H8	<b>28,84</b>	15,5								
Isobutyl isobutanoate (Butyrate)		C8H16O2	<b>1,48</b>	0,245								
Isobutyl isovalerate		C9H18O2	<b>1,58</b>	0,24								
Isobutyl mercaptan		C4H10S	<b>0,0043</b>	0,0011								
Isobuthyl propanoate		C7H14O2	<b>0,41</b>	0,076								
Isobutyraldehyde (2-Methylpropanal)		C4H8O	<b>0,123</b>	0,0407								
Isobutyric acid		C4H8O2	<b>0,072</b>	0,019								
Isocaproic acid (4-Methylpentanoic acid)		C6H12O2	<b>0,076</b>	0,0155								
Isophorone		C9H14O	<b>3,631</b>	0,631								
Isopropyl acetate		C5H10O2	<b>10,23</b>	2,4							1800	
Isopropyl alcohol (2-Propanol)		C3H8O	<b>25,7</b>	10,2	983	400	1230	500			2000	
Isopropyl amine		C3H9N	<b>1,66</b>	0,676	12	5	24	10			750	
Isopropyl ether		C6H14O	<b>0,234</b>	0,055							1400	
Isopropyl mercaptan (2-Propanethiol)		C3H8S	<b>0,0011</b>	0,0003								
Isovaleraldehyde		C5H10O	<b>0,008</b>	0,0022								
Isovaleric acid		C5H10O2	<b>0,0105</b>	0,0024								
Lauric (dodecanoic) acid		C12H24O2	<b>0,0204</b>	0,0024								
Limonene		C10H16	<b>2,45</b>	0,436								
Linalyl acetate		C12H20O2	<b>0,0724</b>	0,0089								
Linalool		C10H18O	<b>0,347</b>	0,0537								
Menthol		C10H20O	<b>0,269</b>	0,0417								
Mesitylene (1,3,5-Trimethylbenzene)		C9H12	<b>1,15</b>	0,229	100	20						
Methanethiol		CH4S	<b>0,0021</b>	0,001								
Methanol	Medicinale, dolce	CH4O	<b>186,2</b>	141,2	260	200						
2-Methoxynaphtalene		C11H10O	<b>0,0042</b>	0,00063								

2-Methoxyphenol (guaiacol)		C7H8O2	<b>0,0052</b>	0,001								
Methone		C8H12O2	<b>81,3</b>	13,8								
Methyl acetate		C3H6O2	<b>19</b>	6,17							3100	
Methyl acetophenone		C9H10O	<b>0,0371</b>	0,0067								
Methyl acrylate		C6H7N	<b>0,093</b>	0,026							250	
Methyl amine	putrido, di pesce	CH5N	<b>0,0245</b>	0,0186							100	
2-Methyl aminoethanol		C3H9NO	<b>10,47</b>	3,31								
N-Methyl aniline		C7H9N	<b>7,76</b>	1,74	2,2	0,5					100	
Methyl anthranilate		C8H9NO2	<b>0,0072</b>	0,00115								
Methyl benzoate		C8H8O2	<b>0,602</b>	0,107								
Methyl butanoate(butyrate)		C5H10O2	<b>0,02</b>	0,0047								
2-Methylbutanoic(butyric) acid		C5H10O2	<b>0,0079</b>	0,0019								
2-Methylbutanolo		C5H12O	<b>0,85</b>	0,23								
Methyl tert. butyl ketone		C6H12O	<b>0,776</b>	0,186								
Methyl cellosolve		C3H8O2	<b>3,55</b>	1,07							200	
Methyl cellosolve acetate		C5H10O3	<b>5,25</b>	1,07							200	
Methyl chloroform (1,1,1-Trichloroethane)		C2H3Cl3	<b>125,9</b>	22,4	555	100	1110	200			700	
Methyl p-cresol		C8H10O	<b>0,049</b>	0,0095								
Methyl dodecanoate		C13H26O2	<b>0,0019</b>	0,0002								
Methyl ethyl ketone (2-Butanone)	Dolce	C4H8O	<b>2,344</b>	7,76	600	200	900	300				
Methyl formate		C2H4O2	<b>234,4</b>	93,3							450	
Methyl glycol		C3H8O2	<b>3,55</b>	1,1								
Methyl heptanoate		C8H16O2	<b>0,417</b>	0,0692								
Methylheptenone		C8H14O	<b>0,204</b>	0,038	53	10	107	20			100	
Methyl isoamyl ketone		C7H14O	<b>0,2</b>	0,0417	234	50						
Methyl isobutyl ketone	Dolce	C6H12O	<b>2,3</b>	0,537	205	50	307	75				
Methyl isopropyl ketone		C5H10O	<b>16,22</b>	4,47	705	200						
Methyl isothiocyanate		C2H3NS	<b>0,0389</b>	0,013								
Methyl isovalerate (Methyl 3-Methylbutanoate)		C6H12O2	<b>0,158</b>	0,0323								
Methyl lactate		C4H8O3	<b>20,9</b>	4,8								
Methyl metacrylate	Pungente, simile al solfuro	C5H8O2	<b>1,48</b>	0,355								
4-Methyl-3-nitrobenzene		C7H7NO2	<b>0,1</b>	0,0174								
4-Methyl-2-nitrophenol		C7H7NO3	<b>0,135</b>	0,021								
Methyl nonanoate		C10H20O2	<b>0,0447</b>	0,0062								
2-Methylpentanal		C6H12O	<b>1,66</b>	0,316								

2-Methyl pentan1-ol		C6H14O	<b>0,33</b>	0,078								
4-Methyl pentan-2-ol		C6H14O	<b>4,68</b>	1,1	83	20	208	50				
4-Methylphenyl acetate		C8H16O2	<b>1,32</b>	0,22								
Methyl propanoate		C4H8O2	<b>11,22</b>	3,02								
2-Methyl propanol (tert. Buthyl alcohol)		C4H10O	<b>38,9</b>	12,6								
Methyl propyl ketone (2-Pentanone)		C5H10O	<b>5,49</b>	1,55	705	200	881	250				
Methyl salicylate		C8H8O3	<b>0,275</b>	0,044								
alpha-Methyl styrene (Isopropennybenzene)		C9H10	<b>0,76</b>	0,15	242	50	483	100			700	
Methyl thiocyanate		C2H3NS	<b>0,468</b>	0,15								
Methyl 2-thiolacetate		C3H6OS	<b>0,0105</b>	0,0023								
Methyl xanthate		C4H8OS2	<b>0,0166</b>	0,003								
Morpholine		C4H9NO	<b>0,132</b>	0,0363	36	10	72	20				
Musk ambrette		C12H16N2O	<b>2E-06</b>									
Musk xilene		C12H15N3O	<b>0,00071</b>	5,7E-06								
n-buthylaldehyde												
Naphthalene	Palline di naftalina	C10H8	<b>0,0794</b>	0,0148	52	10	79	15			250	
1-Naphtol		C10H8O	<b>0,004</b>	0,00066								
2-Naphtol		C10H8O	<b>0,263</b>	0,0436								
Nerol		C10H18O	<b>0,00132</b>	0,0002								
2-Nitrobenzaldehyde		C7H5NO3	<b>4,47</b>	0,71								
Nitrobenzene	Mandorle amare	C6H5NO2	<b>0,224</b>	0,0436	1	0,2					200	
Nitrogen dioxide		NO2	<b>0,355</b>	0,186							20	
2-Nitrophenol		C6H5NO3	<b>0,052</b>	0,0091								
3-Nitrophenol		C6H5NO3	<b>57,5</b>	7,76								
1-Nitropropane		C3H7NO2	<b>26,9</b>	7,24	91	25					1000	
Nitrosobenzene		C6H5NO	<b>10,7</b>	2,4								
trans-2,trans-4-nonadienal		C9H14O	<b>0,0002</b>	0,00003								
trans-2, cis-6-nonadienal		C9H14O	<b>0,00007</b>	0,00001								
Nonanal		C9H18O	<b>0,0135</b>	0,002								
Nonane		C9H20	<b>6,76</b>	1,26								
1-Nonanol		C9H20O	<b>0,427</b>	0,071								
2-Nonanone		C9H18O	<b>0,23</b>	0,034								
trans-2-Nonenal		C9H16O	<b>0,00087</b>	0,00015								
trans-2-Nonen-4-one		C9H16O	<b>0,003</b>	0,00056								
trans-2,trans-4-octadienal		C8H12O	<b>0,0041</b>	0,0008								



Piperonal (Heliotropine)		C8H6O3	<b>0,03</b>	0,0048								
Propanal		C3H6O	<b>0,0646</b>	0,027								
Propane		C3H8	<b>4897,8</b>	2691,5		2500		4508				2100
1,2-Propanediamine		C3H10N2	<b>0,132</b>	0,0427								
1-Propanethiol		C3H8S	<b>0,0004</b>	0,0012								
1-Propanol		C3H8O	<b>6,02</b>	2,4								
Propilene (Propene)		C3H6	<b>91,2</b>	52,48								
Propilene chloride (1,2-Dichloropropane)		C3H6Cl2	<b>3,98</b>	0,85								
Propilene oxide		C3H6O	<b>79,4</b>	33,11								
Propionaldehyde (2-Propynal)		C3H2O	<b>0,219</b>	0,098								
Propionic acid (Propanoic acid)		C3H6O2	<b>0,11</b>	0,0355	31	10						
Propyl acetate		C5H10O2	<b>2,45</b>	0,575								1700
Propyl amine		C3H9N	<b>0,0269</b>	0,011								
Propyl butanoato(butyrate)		C7H14O2	<b>0,195</b>	0,0363								
Propyl formate		C4H8O2	<b>12,6</b>	3,39								
Propyl pentanoate		C8H16O2	<b>0,027</b>	0,0045								
Propyl propanoate		C6H12O2	<b>0,245</b>	0,05								
Pseudocumene (1,2,4-Trimethylbenzene)		C9H12	<b>0,776</b>	0,155								
Pseudocumidine (2,4,5-Trimethylaniline)		C9H13N	<b>0,263</b>	0,0457								
Pulegone		C10H16O	<b>0,0214</b>	0,0034								
Pyridine (azine)	Nauseante, bruciato	C5H5N	<b>0,275</b>	0,085	16	5						
Pyrrolidine (azolidine)		C4H9N	<b>0,447</b>	0,151								
Quinoline		C9H7N	<b>0,0794</b>	0,0148								
Quinone (1,4-Benzoquinone)		C6H4O2	<b>0,0525</b>	0,0107								100
Safrole (1-Allyl-3,4-Methylenedioxybenzene)		C10H10O2	<b>0,0646</b>	0,0095								
Salicyl alcohol		C7H8O2	<b>6,46</b>	1,26								
Salicylaldehyde (2-Hidroxybenzaldehyde)		C7H6O2	<b>0,038</b>	0,0074								
Skatole (3-Methylindole)	Escrementi, odore fecale	C9H9N	<b>0,0031</b>	0,00056								
Styraryl acetate (1-Phenylethyl acetate)		C10H12O2	<b>0,0501</b>	0,0072								
Styrene (Vinylbenzene)	Penetrante, gomma, plastica	C8H8	<b>0,631</b>	0,144	85	20	170	40				700

Styrene oxide		C8H8O	<b>1</b>	0,2								
Sulfur dichloride		SCl2	<b>0,0041</b>	0,00095								
Sulfur dioxide	Pungente, odore irritante	SO2	<b>1,862</b>	0,708	5,2	2	13	5			100	
alpha-Terpineol		C10H18O	<b>0,24</b>	0,037								
1,1,2,2-Tetrachloroethane		C2H2Cl4	<b>1,78</b>	0,257							100	
Tetrachloromethane		CCl4	<b>120,2</b>	18,63	31	5	63	10				R 26/27
Tetrahydrofuran (1,4-Epoxybutane)		C4H8O	<b>11,48</b>	3,802	150	50	300	100				
p-Thiocresol	Rancido, odore simile alla moffetta	C7H8S	<b>0,0087</b>	0,0017								
Thiophane (Tetrahydrothiophene)		C4H8S	<b>0,0027</b>	0,00074								
Thiophene		C4H4S	<b>1,175</b>	0,33								
Thymol		C10H14O	<b>0,0955</b>	0,0155								
Toluene	Pungente	C7H8	<b>5,89</b>	1,55	192	50					500	R20
m-Toluidine (3-Methylaniline)		C7H9N	<b>6,6</b>	1,48	8,8	2						
o-Toluidine (2-Methylaniline)		C7H9N	<b>2,95</b>	0,66	8,8	2					50	
p-Toluidine (4-Methylaniline)		C7H9N	<b>1,48</b>	0,33	8,8	2						
1,2,4-Tribromobenzene		C6H3Br3	<b>0,005</b>	0,00037								
Tributylamine		C12H27N	<b>0,0407</b>	0,0052								
2,2,2-Trichloroacetic acid		C2HCl3O2	<b>1,99</b>	0,295	6,7	1						
1,3,5-Trichlorobenzene		C6H3Cl3	<b>2,455</b>	0,024								
2,4,6-Trichlorophenol		C6H3Cl3O	<b>0,0017</b>	0,0002								
1,1,1-Trichloropropanolo (Isopral)		C3H5Cl3O	<b>17,38</b>	2,57								
Tridecane		C13H18	<b>16,6</b>	2,14								
Triethyl amine	Pesce, pungente	C6H15N	<b>1,32</b>	0,309	8,4	2	12,6	3			200	
Triethyl cytrate		C12H20O7	<b>1,38</b>	0,12								
Trimethyl amine		C3H9N	<b>0,0059</b>	0,0024	12	5	36	15				
N,N,2-Trimethyl aniline		C9H13N	<b>0,309</b>	0,055								
N,N,4-Trimethyl aniline		C9H13N	<b>0,347</b>	0,0617								
Undecanal		C11H22O	<b>0,0117</b>	0,0017								
Undecane		C11H24	<b>7,76</b>	1,17								
1-Undecanol		C11H24O	<b>0,49</b>	0,0676								
2-Undecanone		C11H22O	<b>0,155</b>	0,022								
Undecylenic aldehyde		C11H20O	<b>0,0141</b>	0,002								
Valeraldehyde (Pentanal)		C5H10O	<b>0,022</b>	0,006								

Valeric acid (Pentanoic acid)	Dolce, sudore, formaggio	C5H10O2	<b>0,0204</b>	0,0048								
Vanillin		C8H8O3	<b>0,0002</b>	3E-06								
Vinyl acetate		C4H6O2	<b>2,19</b>	0,602	35	10	53	15				
m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)	Aromatico, dolce	C8H10	<b>1,41</b>	0,323	221	50	442	100			900	R20/21;R36
o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)		C8H10	<b>3,8</b>	0,851	221	50	442	100			900	R20/21;R36
p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)		C8H10	<b>0,468</b>	0,49	221	50	442	100			900	R20/21;R36

L'elenco sostanze odorigene insieme alla soglia olfattiva, ottenuta come media pesata dei valori pubblicati da vari autori, è stata ricavata essenzialmente da "Standardized Human Olfactory Threshold" (M.Devos, F. Patte, J.Reuault, P.Laffort) Oxford University Press New York, 1990

Per alcuni composti è stata aggiunto il tipo di odore e i corrispondenti TLV-TWA, -STEL e -C negli ambienti di lavoro stabiliti dall'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists). I valori su fondo grigio sono quelli previsti dal D. Lgs. 81/2008 relativo al Testo Unico per la Sicurezza

(\*) - I valori di concentrazione IDHL (Immediately Dangerous to Life or Health) sono suggeriti dal NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) stabiliti nel 1995.